



## LEISTUNG UND WERTE FÜR GROSSE FLÄCHEN

Eine traktorbetriebene Maschine für Eisflächen bis zu 1600 m<sup>2</sup> mit flexibler Anpassungsfähigkeit an verschiedene Traktoren. Einfacher Zugang zur Steuerkonsole während der Eisaufbereitung.

**MODEL  
200**



rostfreier Wassertank aus Polyethylen ist Standard

einfach an 3-Punkt-Traktorkupplung anzupassen

vollwertiges 195,6 cm Messer für schnelle und effiziente Eispflege



# ZAMBONI®

## MODEL 200



Diese Broschüre dient lediglich als allgemeine Orientierungshilfe für den Kunden. Es wurde alles getan, um die Richtigkeit der darin enthaltenen Informationen zu gewährleisten. Einige der beschriebenen oder abgebildeten Funktionen sind möglicherweise optional und mit zusätzlichen Kosten verbunden. Preise, Farben, Materialien, Spezifikationen und Modelle können sich ändern.



## PERFORMANCE

Das Modell 200 liefert Ergebnisse, die normalerweise nur mit einer Maschine in voller Größe erzielt werden können. Das Präzisionsförderband maximiert die Schneeräumung.



## BETRIEB

Eigenständige Prozesse und ein einfacher Zugang zu den Bedienelementen sorgen für eine sehr einfache Eisbearbeitung. Der bequeme Zugang zum Messer von hinten vereinfacht den Messerwechsel.



## KAPAZITÄTEN

Übertrifft die Konkurrenz mit 1,42 m<sup>3</sup> Schneetankvolumen und 424 l Primärwasser. Die durch eine Feder gespannte Tür öffnet sich vertikal und reduziert so die Länge des Geräts.



## KONSTRUKTION

Handgeschweißter Stahlkörper, abgedichtete Lager, hochwertige Lackierung, verzinkte Wasserverteilungsleitung und korrosionsfreier PE-Wassertank garantieren Langlebigkeit.



## WELTWEITER SERVICE & SUPPORT


Der Zamboni-Kundendienst und ein Netzwerk autorisierter Zamboni-Händler bieten weltweit einen hervorragenden und leicht zugänglichen Service und Support.



AUTHORIZED ZAMBONI DISTRIBUTOR

[zamboni.com](http://zamboni.com)



ZAMBONI and the configuration of the Zamboni® ice resurfacing machine are registered trademarks of Frank J. Zamboni & Co., Inc.  
© Zamboni 2021



# MODEL 200

KAPAZITÄTEN						
<b>Schneetank</b>						
Volumen	1.42 m <sup>3</sup>		50 cu. ft.			
<b>Wassertank</b>						
Primärwasser	424 L		112 gal.			
ABMESSUNGEN						
Allgemein	L	B	H	L	W	H
Eisbearbeitung	1.22 m	2.02 m	1.88 m	48 in.	79.5 in.	74 in.
Hobelmesser	L	B	H	L	W	H
195.6 cm   77 in.	195.6 cm	12.7 cm	1.27 cm	77 in.	5 in.	0.5 in.
<b>Gewicht</b>						
leer	567 kg		1250 lb			
mit Wasser	991 kg		2185 lb			

STANDARD AUSSTATTUNG	
Präzisionskettenförderer kann Schneetank vollständig befüllen	leicht zugängliche Einstellmöglichkeiten PE-Primärwassertank
Nach oben verjüngter Messerhalter zum „Ausfedern“ von Kantenspuren	Der Zugang zum Messer von hinten ermöglicht einen schnellen u. einfachen Wechsel
Hobelschlitten Schutzvorrichtung	abgedichtete Lager
Einfache Einstellung des Messers für die Nivellierung und Schnitttiefe	
Hochwertige Premium-Autolacke	
1 Jahr Garantie	



Alle Kapazitäten und Abmessungen sind ungefähre Angaben und variieren je nach den gewählten Traktorspezifikationen. ZAMBONI und die Konfiguration der Zamboni®-Eisbearbeitungsmaschine sind eingetragene Marken von Frank J. Zamboni & Co., Inc. © Zamboni 2026 Rev 01/2026